



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 1995/श्रावण 6, 1917 (शक)
No. 131] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1995/SRAVANA 6, 1917 (SAKA)

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनासंख्या 303 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1995

विषय:—प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1992-97 मानक निवेश उत्पाद, मूल्य संयोजन मानदण्डों का निर्धारण तथा मशोधन तथा संशोधनशील मर्दों का इवोर ।

फा. सं. 6/93/93-आई पी सी 2--उपयुक्त विषय पर प्रक्रिया-पुस्तक 1992-97 खण्ड-1 (संशोधित संस्करण: अप्रैल, 1995) तथा प्रक्रिया-पुस्तक, 1992-97, खण्ड-2 (संशोधित संस्करण: मार्च, 1995) के पैरा 109 क, 109ख तथा 109 ग की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. मानक निवेश उत्पाद, मूल्य संयोजन मानदण्डों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट "क" के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाते हैं ।

3 मानक निवेश-उत्पाद तथा मूल्य संयोजन मानदण्डों की सूची में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं. 1655 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ख" के अनुसार क्रम सं. 1656 से 1660 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी ।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद

(2) प्रविष्टि सं. 272 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ग" के अनुसार क्रम सं. 273 से क्रम सं. 274 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी ।

इंजीनियरिंग उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं. 1625 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "घ" के अनुसार क्रम सं. 1626 से 1637 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी ।

(1)

खाद्य उत्पाद

(4) प्रविष्टि संख्या 57 के बाद इस सार्वजनिक सूचना उपाबंध "क" के अनुसार 58 से 61 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

हस्तशिल्प उत्पाद

(5) प्रविष्टि संख्या 10 के बाद, सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ब" के अनुसार नई प्रविष्टि संख्या 11 जोड़ी जाएगी।

प्लास्टिक उत्पाद

(6) प्रविष्टि संख्या 343 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "छ" के अनुसार क्रम सं. 344 से 346 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।
इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

इनामज घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना संख्या
दिनांक का उपाबंध "क"

संशोधन/वृद्धि सुधार

क्रम सं.	पृष्ठ संख्या	सम्बन्ध	संशोधन/वृद्धि सुधार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	सभी निर्यात उत्पाद वर्गों के लिए सामान्य शर्तें शर्त 3	इस शर्त के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:— "यदि एक से अधिक वैकल्पिक निवेश प्रावश्यक हों तो आशेदक की एक विनिश्चय घोषणा के आधार पर उनकी अनुमति दी जा सकेगी।
2.	2	सभी निर्यात उत्पाद वर्गों के लिए सामान्य शर्तें शर्त 9	इस शर्त के बाद निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी:— "10 पृष्ठ 910 पर सूचीबद्ध संशोधनीय मदों की सूची में भाग-ख में दी गई मदों के मामले में पारान उरके समस्त अधिकतम मूल्य सीमा तक परिवर्तित होंगे और जहां कहीं इन मदों के समस्त निवेश-उत्पाद मानदण्डों की मात्रा दी गई हो, तो उनके आयात की मात्रा तथा मूल्य दोनों की सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
3.	3	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 9	निर्यात उत्पाद का विवरण सही करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा: "3-नोरो-7 एमोनो-3 सी पेस-4 कार्बोएक्सीलिक एमिड (3 सी 7 ए सी गै 7)
4.	18	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 92	मूल्य संयोजन को संशोधित करके "40%" पढ़ा जाए।
5.	41	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 248	मद संख्या 1 के बाद सम्बन्धित कालमों में निम्नलिखित अतिरिक्त मदें उनकी मात्रा सहित जोड़ी जाएंगी:— "2. आर्थो कीसोस-0.723 कि. ग्रा.
6.	78	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 552	मूल्य संयोजन को संशोधित करके "40%" पढ़ा जाए।
7.	107	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक-789	मूल्य संयोजन में संशोधन करके "40" पढ़ा जाएगा।
8.	117 से 118	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक-863 और 864	1. इन प्रविष्टियों में, वैकल्पिक मद 1, हटा दी जाएगी। 2. इन प्रविष्टियों के नीचे टिप्पणी-2 की संख्या 1 हो जाएगी। पुनः संख्यांकित टिप्पणी-1 से शब्द और श्रृंखला "वैकल्पिक मद-1 और" हटा दिए जाएंगे।
9.	119	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-873	मद संख्या-1 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी। "2 पैकिंग बैग-- 101 नग/100 नग
10.	151	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-1270	इस प्रविष्टि के अंतर्गत मानदण्डों का स्थापन निम्नलिखित मानदण्ड लेगे:—

क्रमांक	निर्यात मर		आयात मर		मूल्य परीक्षण
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1279.	ट्रिक्लोर एसिटिल क्लोराइड	1 किग्रा.	1. एसिटिक एसिड या मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	0.506 किग्रा.	
			2. डियॉक्लोर क्लोराइड	0.816 किग्रा.	
			3. ब्रूडोनोल	0.999 किग्रा.	
			4. ओ. एम. एफ.	0.960 किग्रा.	

11.	186 और 187	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक-1458	1. आयात मर-2 के मौजूदा विवरण के साथ निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— “पॉलीमर रजिस्ट्रेशन” । 2. इस प्रविष्टि के नीचे डिपॉजिट-2 के बाद निम्नलिखित डिपॉजिट जोड़ी जाएगी:— “डिपॉजिट-3 मर मरका-2 के अंतर्गत पॉलीमर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का आयात केवल उस मामले में अनुमति होगा जब निर्यात मर प्रकृति से एंटीस्टैटिक, नेल और त्वचा रोगी होगी।		
12.	194	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक-1482	आयात मर 1 की मात्रा संशोधित करके “0.015 मो. टन” पड़ी जाएगी ।		
13.	205	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक-1548	इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले निवेश मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।		

क्रमांक	नाम	निर्यात मर	मात्रा	आयात मर	मात्रा	मूल्य परीक्षण
1	2	3	4	5	6	
1548	निट्रो सेल्यूलोज (पेंट ग्रेड) जिममें 30% रेजिनेंट अल्कोहल (मार्ड पी ए/एन बी ए) शामिल है।	1 किग्रा.	1. इसीप्रॉपिल अल्कोहल (मार्ड पी ए)/एन-बुटाइल अल्कोहल (एन बी ए)	0.514 किग्रा.		

14.	208 रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक-1560	आयात मर-1 का विवरण संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा:— 1. कजयुसेवल्स/कजयुसेवल्स टून्स यथा: (क) सर्कुलर स्टील ब्लैकम (ख) स्टीम वाट्स/सिस्टम/वायमंड इम्प्रेगनेटेड रोमेट (ग) सर्कुलर रोमेटेड मा/टल्स (घ) पालिशिंग एप्रेटिव (ङ) स्टील सेनुमस			
15.	214 रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रमांक-1640 (सार्वजनिक सूचना सं.-298 दिनांक 29-6-1995 के अनुसार प्रारंभ)	आयात मर-2 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मर मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी:— “3 मिथाइलिन क्लोराइड 0.32 किग्रा.			
16.	261 से 262 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद क्रमांक 131	आयात मर-6 का विवरण ठीक करके “टेट्रासोमो बियफेनोल कफ”			
17.	390 और 393 इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक 223, 224 और 330	इन प्रविष्टियों के अंतर्गत आने वाले निवेश मानदंडों को इस अनुसूचक के परिशिष्ट “क्ष” के मानदंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।			
18.	460 इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-256	आयात मर का विवरण ठीक करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:— “हार्ड ग्रेड रा प्राउंड स्पॉज ग्रायण्ड ।”			
19.	470 और 553 इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-569 और 967	1. क्रमांक-569 के अंतर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:—			

क्रमांक	नाम	निर्यात मद्	मात्रा	नाम	आयात मद्	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6		
569	लिक्विड वायर	1 कि.ग्रा.	1. हाई कार्बन स्टील वायर राइस	1. 290 कि.ग्रा.			
569क.	डाफर वायरस	1 कि.ग्रा.	1. हाई कार्बन स्टील वायर राइस	1. 231 कि.ग्रा.			
569ख.	लिक्विड-इन-वायरस	1 कि.ग्रा.	1. हाई कार्बन स्टील वायर राइस	1. 337 कि.ग्रा.			
569ग.	काब्र वायरस	1 कि.ग्रा.	1. हाई कार्बन स्टील वायर राइस	1. 170 कि.ग्रा.			
569घ.	पलेट टारस	1 कि.ग्रा.	1. हाई कार्बन स्टील वायर राइस	1. 200 कि.ग्रा.			
2. इसके बाद, क्रमांक-967 के अंतर्गत आने वाले मानदण्ड हटा दिए जाएंगे।							
20.	605	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-1216	निर्यात उत्पाद के सीजवा विवरण के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— “(दक्षिण ब्लेड हेतु)”				
21.	628	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-1369	निर्यात उत्पाद के विवरण में शक “3.175” संशोधित करके 6.50 पढ़ा जाएगा।				
22.	660	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-1474	इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदण्ड इस अनुलग्नक के परिशिष्ट-2 के अनुसार प्रसिद्ध किए जाएंगे।				
23.	653	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-1482	“65% के मूल्य संयोजन को संबंधित कालम में जोड़ा जाएगा।				
24.	669	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 1557	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानदण्डों को हटा दिया जाए क्योंकि इस उत्पाद संबंधी मानदण्ड इंजीनियरिंग उत्पाद समूह के अधीन क्रम सं. 982 में शामिल होंगे।				
25.	693	बमड़ा और बमड़ा उत्पाद क्रम सं. 4	मद सं. 1(5) (2.4) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए— “अथवा पी बी सी माउलिंग निर्यात में पी बी सी सोल पाउडर (पी बी सी सोल के 1.035 कि.ग्रा./कि.ग्रा. मामले में) अथवा टी पी ग्रा. निर्यात में टी पी ग्रा. सोल ग्रैनुल्स (टी पी ग्रा. सोल के 1.035 कि.ग्रा./कि.ग्रा. मामले में)				
26.	709	बमड़ा और बमड़ा उत्पाद क्रम सं. 15	मद सं. 1(3) (4) के बाद और मद सं. 1(3) से पहले निम्नलिखित को जोड़ा जाए:— “अथवा पी बी सी माउलिंग निर्यात में पी बी सी सोल पाउडर (पी बी सी सोल के 1.035 कि.ग्रा./कि.ग्रा. मामले में) अथवा टी पी ग्रा. निर्यात में टी पी ग्रा. सोल ग्रा. सोल के मामले में) 1.035 कि.ग्रा./कि.ग्रा.”				
27.	729	बमड़ा और बमड़ा उत्पाद क्रम सं. 32	मद सं. 1(3) (4) के बाद और मद सं. 1(3) से पहले निम्नलिखित को जोड़ा जाए:— “अथवा पी बी सी माउलिंग निर्यात में पी बी सी सोल पाउडर (पी बी सी सोल के 1.035 कि.ग्रा./कि.ग्रा. मामले में) अथवा टी पी ग्रा. निर्यात में पी बी सी सोल ग्रैनुल्स (टी पी ग्रा. सोल के 1.035 कि.ग्रा./कि.ग्रा. मामले में)				
28.	738	बमड़ा और बमड़ा उत्पाद क्रम सं. 42	आयात मद 2 के अंत में निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को जोड़ा जाए:— “लॉक की, लॉक सम्बंध, टेलिस्कोपिक केरियर्स, हेंगर फिल्ल्स बमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक मेटल एसेसरीज”				

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	776	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 77	निर्यात उत्पाद के विवरण में, "थर्मोप्लास्टिक पोलिमर कोडेड" शब्दों को हटा दिया जाए।
30.	776	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 78	निर्यात उत्पाद के विवरण में "थर्मोप्लास्टिक पोलिमर कोडेड" शब्दों को हटा दिया जाए।
31.	881	कपड़ा उत्पाद क्रम सं. 242	मूल्य वर्धन को मशोघित करके "65 प्रतिशत" पढ़ा जाए।
32.	893	विविध उत्पाद क्रम सं. 29 से 33	क्रम सं. 29 द्वारा शामिल मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए—

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य वर्धन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

29.	एक रंग के एक्सपोज़र और डिजिटल कवर सेपरेशन पोजि- टिव्स	प्रत्येक की मात्रा 100 वर्ग सेंटीमीटर	1. ग्राफिक आर्ट फ़िल्म	400 वर्ग सेंटीमीटर	
-----	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	--

नोट:— 1. प्रत्येक अतिरिक्त रंग के लिए निविष्ट सामग्री में 100 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ा जाए और नेगेटिव के लिए निविष्ट सामग्री में 100 वर्ग सेंटीमीटर कम किया जाए।

2. क्रमांक 30 से 33 के अन्तर्गत आने वाले मानदंड हटा दिए जाएंगे।

परिशिष्ट "ख" सार्वजनिक नोटिस सं०
तारीख

रसायन और सम्बंध उत्पादन

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य वर्धन
1	2	3	4	5	6
1656.	सोडियम क्लोराइड 80 प्रतिशत 1 कि.ग्रा.		1. सोडियम क्लोराइड 2. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (50%) 3. कास्टिक सोडा फ्लेक्स	1. 048 कि.ग्रा. 0.954 कि.ग्रा. 0.360 कि.ग्रा.	
1657.	केल्विन डाइऑक्साइड 1 कि.ग्रा.		1. थिओ यूरिया 2. मेथिल क्लोरो फॉर्मेट 3. थिओ फिनोल 4. मेटा क्लोरो अनिलाइन 5. हाइड्राजीन हाइड्रेट 80 प्रतिशत 6. एसेटिक एन-डाइड्रेट 7. एन-बुटानोल 8. मेथानोल	0.60 कि.ग्रा. 1.02 कि.ग्रा. 0.58 कि.ग्रा. 0.96 कि.ग्राम 0.27 कि.ग्राम 4.0 कि.ग्राम 2.40 कि.ग्राम 17.5 कि.ग्राम	
1658.	5-मेथाक्सी 2-मरक्रेटो बन्जिमाइडोल 1 कि.ग्राम		1. पैरा मेटामोल 2. एथिल एस्टेट	1.574 कि.ग्राम 1.38 कि.ग्राम	
1659.	4.4 थाइमिनो सल्फोनाइड (100 प्रतिशत शुद्धता) 1 कि.ग्राम		1. एनसोलीन आयन 2. एसेटिक-एसिड 3. पैरा एमिनो एमेटरमाइड	0.468 कि.ग्राम 0.317 कि.ग्राम 0.679 कि.ग्राम	
1660	भार. साल्ट्स 1 कि.ग्राम		1. बॉट नैफथाल	0.456 कि.ग्राम	

सार्वजनिक सूचना सं. —

दिनांक — का

उपाबंध "म"

इलेक्ट्रानियस उत्पाद

क्रम सं.	नाम	नियंत्रण की मद	मात्रा	नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6	
223.	वायर थाउण्ड रेजिस्टर्स (हीरिंग रेजिस्टर्स के अलावा)	100 प्रति	1. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स वायर (निकल-क्रोमियम आधारित) 0.025 मिमी.	3.3 ग्राम		
			2. सिलिकॉन रेजिन	65 ग्र.		
			1. केस	110 मग		
			गाम			
			पोलिएसिटल प्लास्टिक	165.0 ग्र.		
			पाउडर			
			2. फॉर्म	330 नग		
			वा			
			फेराइट	110 0 ग्र.		
			फेराइट			
			3. गार्ड प्लेट टेप गार्ड	110 नग		
			वा			
			स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप/शीट	27.5 ग्र.		
			4. इस्पेयर	220 नग		
			वा			
			टिटैनियम/बेरिलियम	0.6 ग्र.		
			5. बोबिन	110 नग		
			वा			
			पोलिएसिटल प्लास्टिक	132 0 ग्र.		
			पाउडर			
			6. टर्मिनल पिन	220 नग		
			याम			
			ग्रास स्ट्रिप/शीट	46.2 ग्र.		
			7. होल्डर	110 मग		
			वा			
			पोलिएसिटल	130.0 ग्र.		
			8. सेल्फर सोल्ड इमेसल्ड वायर	20 ग्र.		
			वायर			
			9. पेट वाइट	1 1 ग्र.		
			10. मोल्डिंग पेस्ट/प्लक्स	1.1 ग्र.		
			11. क्रिस्टलाइट	7.7 ग्र.		
			12. ग्राइडिंग व्हील	0.003 नग		
			13. इपोकसी रेजिस्ट	62 ग्र.		
			14. इपोकसी क्लर	1.0 ग्र.		
			15. क्लेड	0.022 ग्री		
			16. मोल्डर बार	11 ग्राम		
			17. फ्लक्स थिनर	0.0003 ग्री		

सार्वजनिक सूचना सं.-----

दिनांक-----का

उपाबंध "घ"

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मुख्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1626.	ट्रैक्टर के असेम्बली	1 लग	1. एच ग्रार स्टील शीट एच ग्रार स्टील प्लेट्स, ब्राइट बार 2. लाइनिंग, शू हील्ड डाउनपिन्ट, एल्कर पिन स्टेडी पोस्ट एच टी नट्स वायर 3. रिप्रिंग स्टील वायर 4. शू डिप बेथिंग एडहेसिव डि-क्यूरोएथिलीन	निर्यात उत्पाद में 1 0.5 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1 किग्रा./किग्रा. अंश नेट-टू-नेट निर्यात उत्पाद में 1 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात के जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य के 5.0% तक	
1627.	इलेक्ट्रिक डोर बैट	1 लग	1. हाई इम्पेक्ट पोलिस्टीन 2. कापर वायर राइ या इनेसल्ट कापर वायर 3. सी ग्रार एच सी शीट (गैज 35 से 45) या अल्यूमीनियम इम्पोट	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश	
1628	क्रम सं. 1460 एवं 1461 में आने वाले क अलावा दैवधूम पोर्टिड इन्जीनर कायल	1 लग	1. केम मोल्डिंग 2. स्क्रू टर्मिनल 3. प्राइमरी बोधित 4. इरेडिगेशन केयल (जैक/जिब्रा) 5. इरेडिगेशन केयल (जैक/बहाइटे) 6. सेल टर्मिनल 7. टर्मिनल 8. यूर्स ट्यूब 9. रबड़ ट्यूब 10. बॉड स्पीड 11. कोर एसी 12. कापर वायर 15 फु (0.45 मी.मी.)	1 लग 1 लग 1 लग 0.1 मी. 0.12 मी. 1 लग 1 लग 0.02 मी. 2 लग 1 लग 1 लग 0.05 किग्रा.	
1629.	अल्यूमीनियम से बने इलेक्ट्रिकल जाइरिंग	1 किग्रा.	1. अल्यूमीनियम/अल्यूमीनियम अलाए इम्प्रोडा 2. अल्यूमीनियम शीट 3. पीएफएम पाउडर (बेकलाइट पाउडर) 4. टेलिफोन/निऑपीन शीट 5. एमएस वायर राइ स्क्रू बनाने के लिए	निर्यात उत्पाद में 0.01 0.01 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद 1.00 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.25 किग्रा./किग्रा. अंश	

1	2	3	4	5	6
			6. उपभोज्य— डाई स्टील एमटी बेन्ट/ग्राइडिंग वर्मीन/पोलिश प्लास्टिक/ एनएसएम/ निर्वातक के जहाज पर्यन्त कॉर्बिड ड्रिप्स एवं टेम्स, रीमिंग निर्वातक मूल्य के 2% तक कटर्स विट्स थ्रेडिंग डाइज जेअर्स प्रत्युमीनियम शाड रेटेनलेस स्टील शाट्स कटिंग आउटल फाउंडरी क्लिक्स/कैमिकल डाईरिजीज, वेल्ड, स्टोविंग थिन्स		
1630.	6201 एवं 475519 प्रकार के बाल बियरिंग	1000 नग	1. एस ए ई 52100 प्रकार के डाई/ कार्बन क्रोम स्टील बियरिंग 42 किग्रा. 2. एस ए ई 52100 की डाई कार्बन क्रोम ग्राइट बाल (इनर बियरिंग रेस के लिए) 33.5 किग्रा. 3. क्रोम स्टील बाल्स 7700 नग 4. नेट्स डमरुम द्वारा बैक्स रबड़/ स्टील (यदि निर्वात उत्पाद में फिटिड हों) 2200 नग 5. ग्रीम निर्वात के जहाज पर्यन्त निर्वातक मूल्य के 2% तक		
			सार्वजनिक मूचना स. दिनांक का उपाख्य "छ"		
		प्लास्टिक उत्पाद			
क्रम सं.	निर्वात मद्र	आयात मद्र	मूल्य संयोजन		
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा		
1	2	3	4	5	6
344.	गोलाकार प्लास्टिक चार्ज	1 नग	1. एबी एस रेजिन/ग्रेन्थूलम निर्वात उत्पाद में 2. पॉलिप्रोपेलिन ग्रेन्थूलम 1.05 किग्रा./किग्रा. भ्रण निर्वात उत्पादों में 1.05 किग्रा./किग्रा. भ्रण 3. पालिप्रॉन *0.525 किग्रा. 4. आइसोनाफेनेट (एम डी आई) *0.525 किग्रा.		
*टिप्पणी :—निर्वात उत्पाद में शामिल रिलीड पॉलिप्रोपेलिन फोम के 1 किग्रा. के लिए मद्र संख्या 3 और चार का माता अनुमित है।					
345	तीन लायरेड प्रिटेड पी बी सी फ्लोर कवरींग (मोटाई 0.5 मिमी. से 2.0 मिमी)	1 किग्रा.	1. पी बी सी रेजिन 627 ग्राम 2. फथालेट प्लास्टिमाइजर (डी प्रो पी) 334 ग्राम 3. ग्राइपेट प्लास्टिमाइजर (डी प्रो ए) 34 ग्राम 4. इपॉक्सी प्लास्टिमाइजर 30 ग्राम 5. टिटैनियम डाइऑक्साइड/ पिंगमेटम 30 ग्राम 6. सॉल्वेंट (सा इक्लोरोबैक्सानोन एम ई के/एम आई सी के) 20 ग्राम 7. एपिस्टेटिक एजेंट (टिटनेट कपलिंग एजेंट/फोसाईड) 7 ग्राम		

1	2	3	4	5	6
			8 प्रोसेसिंग एंड/मॉडीफ़ाइर	14 ग्राम	
			9. पी बी सी स्टीमलाइजर	26 ग्राम	
346. एस बेस्टोस टेप	1 किग्रा.		1. संबंधित ग्रेड का एस बेस्टोस	1.05 ग्राम	
1631. एल्युमीनियम कन्डक्टर 6 और 3 ड्रॉपिंग फ्रेज—ए सी एस आर न्यूट्रल	1 किग्रा.		1. एल्युमीनियम वायर/रोड/इन्साट्स	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट	
			2. एच. सी. स्टील वायर/रोड्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट	
			3. जिक धनरॉट एन्सलायड	नैट टू नैट	
			4. एक्स एल पी ई कंपाउंड	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./किग्रा. कान्टेंट	
1632. रेलवेज के लिए क्लिप्स (पैन्ड्रॉल टाइप पी और 309 ए)	1 मी. टन		1. एलॉय स्टील गजेट्स/रोड्स	1.15 मी. टन	
			2. उपभोग्य जैसे कटिंग टूल्स, ग्राइन्डिंग व्हाल्स, रिक्वेस्ट्री, मैटीरियल ल्यूब्रीकेटिंग ऑयल एन्टी रस्ट्स ऑयल, पेन्ट्स, कैवैजिंग ऑयल, हीट ट्रीटमेंट कैमिकल्स	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक	
1633. 1000 बी तक की बोल्डेज के लिए कॉपर कन्डक्टर धन्धारमई सहित पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल आकार—3 कोर × 1 वर्ग एम एम	1 के एम		1. कॉपर रूप में कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रोड्स (ई सी ग्रेड)	26.936 किग्रा.	
			2. पी बी सी कम्पाउंड	74.80 किग्रा.	
1634. 1000 बी तक की बोल्डेज के लिए कॉपर कन्डक्टर धन्धारमई सहित पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल आकार: 3 कोर × 0.75 वर्ग एम एम	1 के एम		1. कॉपर रूप में कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रोड्स (ई सी ग्रेड)	20.20 किग्रा.	
			2. पी बी सी कम्पाउंड	71.38 किग्रा.	
1635. 1000 बी तक की बोल्डेज के लिए कॉपर कन्डक्टर धन्धारमई सहित पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल आकार: 3 कोर × 6.50 वर्ग एम एम	1 के एम		1. कॉपर रूप में कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रोड्स (ई सी ग्रेड)	13.46 किग्रा.	
			2. पी बी सी कम्पाउंड	60.17 किग्रा.	
1636. एलॉय स्टील (स्टेनलेस स्टील सहित) फ्लेन्ज/कॉपिंग्स/टी एल्लबो	1 मी. टन		1. एलॉय स्टील (स्टेनलेस स्टील सहित) (बार/रोड्स/प्लेट्स/ बिल्लेट्स/ब्लूम्स)	1.50 मी. टन	
			2. उपभोग्य जैसे सॉ ब्लेड्स/कटिंग टूल्स/हाई स्पीड स्टील/मीट्स/ बार/रोड्स/कायल्स	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के दो प्रतिशत तक	
1637. बोन ए लाय स्टील फ्लेन्ज/कॉपिंग्स/ टी/एल्लो	1 मी. टन		1. नॉन/एलॉय स्टील बार/रोड्स प्लेट्स/बिल्लेट्स/ब्लूम्स	1.65 मी. टन	
			2. उपभोग्य जैसे सॉ ब्लेड्स/कटिंग टूल्स/हाई स्पीड स्टील/मीट्स/ बार/रोड्स/कायल्स	निर्यातों के पोत पर्यन्त, निःशुल्क मूल्य के दो प्रतिशत तक	

सार्वजनिक मूखना सं.

दिनांक

का उपबंध "ड"

साव उत्पाद

क्र. सं.	निर्धारित मर		प्रायास मर		मूल्य संबंधित
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
रे	मीड एक्स्ट्रैक्शन	1 मी. टन	1. हैक्मन	8 लीटर	
59	गड्डम बरान एक्स्ट्रैक्शन	1 मी. टन	1 हैक्मन	5.90 लीटर	
60	डि आयल मय सीड केक	1 मी. टन	1 हैक्मन	9.0 लीटर	
61	कैस्टर सील	1 मी. टन	1 हैक्मन	9.0 लीटर	

सार्वजनिक मूखना सं.

दिनांक

का उपबंध "ब"

हस्तशिल्प उत्पाद

क्रम सं.	निर्धारित मर		प्रायास मर		मूल्य संबंधित
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
11	पेनाइट से बने कलात्मक और सजावटी कापटोड स्टोन उत्पाद (हस्तशिल्प), राउंड मैन्टर्न बोमी/गोमन्ड/जी ओ थारओ (के ओ थार ओ)/ईज (रैज) (लोडम)/सायरिंग (स्मरित)/जेडा (जेडा)/डोब स्टोन (बासेकी)/फ्लावर बेस (हनाटेड)/बाल्म/टोम्ब स्टोन एक्सेम्प्रीज		1 उपबोधः (क) पालिशिंग स्टोन 60/3000/एन (ख) डिस्क ग्राइन्डर 4" से 8" (ग) पालिशर/डिस्क मैन्डर (घ) कटिंग व्हील 2" से 8" (ङ) राउंड व्हील स्टोन (च) मैटल/रेजिन काब व्हील (छ) बक (ज) मैटल/रेजिन सगमेन्स (झ) डायो मेरामिका (झ) हैण्ड मिल्लर (ट) मिलिकॉन कार्बाइड (ठ) एप्पर टूल (ड) हाइड्रोलैब		निर्धारित के बोल परमेल निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत तक

परिशिष्ट "क" का अनुबन्ध "1"

1	2	3	4	5	6
223	फ्लावरसेट टब्स (36 बॉटल और 40 बॉटल)	1000 नग	1 ग्लोस टब्स सेल्स 2 टंगस्टन फ्लामेंट प्रबवा टंगस्टन वायर और ऑलिगेडेन्सुमगवायर 3 फ्लॉवरसेट पाऊडर प्रबवा डि/कैल्सियम फॉस्फेट और कैल्सियम कार्बोनेट	1258 नग 2387 नग 100 ग्राम 176 ग्राम 6.63 कि.ग्रा. 6.00 कि.ग्रा. 2.00 कि.ग्रा.	50

1	2	3	4	5	6
			4. लीड ग्लास फ्लेयर	10.00 किग्रा.	
			5. लीड ग्लास एक्जस्ट	5.00 किग्रा.	
			6. एल्बुमिनियम कैप्स	2223 नग	
			अथवा		
			एल्बुमिनियम स्ट्रिप्स	6.67 किग्रा.	
			7. लीड-इन्-बायर	4924 नग	
			8. एमोटर सम्पेंसत	0.06 लीडर	
			9. एनोड स्ट्रिप्स	0.90 किग्रा.	
			10. सिलिकॉन रेजिन	0.087 किग्रा.	
			11. सरकारी	0.18 किग्रा.	
			12. निकल आयरण सपोर्ट	0.10 किग्रा.	
224.	फ्लोबुरसेट ट्यूब (18 बॉटस और 20 बॉटस)	1000 नग	1. फिलामेंट के लिए एंगुलेशन वायर 940 माइक्रोन	86 ग्राम	
			2. फिलामेंट के लिए सॉलिंग वायर 820 माइक्रोन	147 ग्राम	
			3. फ्लोबुरसेट पाऊडर 3500 के दा 6500 अथवा डि-कैल्सियम फील्डेट	5.00 किग्रा.	
			अथवा	4.50 किग्रा.	
			कैल्सियम कार्बोनेट	1.50 किग्रा.	
			4. फ्लेयर के लिए लीड ग्लास ट्यूबिंग	10.00 किग्रा.	
			5. एक्जस्ट के लिए लीड ग्लास ट्यूबिंग	5.00 किग्रा.	
			6. ग्लास ट्यूब गैम्स	1100 नग	
			7. सिलिकॉन रेजिन घेड एच-44	20 ग्राम	
			8. मिक्चर नाईट्रेट	11 ग्राम	
			9. ट्राइपल कार्बोनेट	47 ग्राम	
			10. सरकारी डबल डिस्टिल्ड 99.99% कम से कम शुद्धता	140 ग्राम	
			11. एल्बुमिनियम कैप्स	2223 नग	
			अथवा		
			एल्बुमिनियम स्ट्रिप्स	6.67 ग्राम	
			12. लीड-इन्-बायर	4924 नग	
230.	जी एन एच कैम्पस (100 बॉटस और नीचे तक)	1000 नग	1. ग्लास शेल्स	1102 नग	60
			2. ग्लैसोर्ट फिलामेंट	1134 नग	
			अथवा		
			एंगुलेशन वायर	48 ग्राम	
			अथवा		
			सॉलिंग डेनम वायर	81 ग्राम	
			3. लीड ग्लास फ्लेयर	4.2 किग्रा.	
			4. लीड ग्लास एक्जस्ट	2.7 किग्रा.	
			5. एल्बुमिनियम कैप्स	1063 (1)	
			अथवा		
			एल्बुमिनियम स्ट्रिप्स	3.1 किग्रा.	
			6. लीड-इन्-बायर	4924 नग	
			7. सॉलिंग सपोर्ट वायर	0.22 किग्रा.	

परिशिष्ट "क" का अनुबन्ध "2"

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1474. नाईट्राइल रबर शॉयल सील 1 कि० ग्रास

1. रॉमेटेरियल :
 - (क) एम एस सी ग्रास भी एक शीट/स्ट्रिप्स/कोयल्स सेकेण्डस/डिफेक्टिव पर बिना कोटेड सहित निर्यात उत्पाद में 1.50 कि. या./कि. ग्रा. ग्रंथ
 - (ख) नाईट्राइल रबर कंपाउंड निर्यात उत्पाद में 1.38 कि.ग्रा./कि.ग्रा. ग्रंथ
2. नाईट्राइल रबर कंपाउंड प्रति किलो ग्राम का संघटन
 - (क) नाईट्राइल रबर 0.47 कि.ग्रा.
 - (ख) एस बी ग्रास 0.05 कि.ग्रा.
 - (ग) कार्बन ब्लैक 0.40 कि.ग्रा.
 - (घ) विविध केमिकल्स और रबर केमिकल्स; जिक प्राक्साइड स्टीयरिक एसिड, एंटी ऑक्सीडेंट्स, एसेलेरेटर, प्लास्टिसाइजर, प्रोसेस ऐड्स, सल्फर बाइंडिंग एजेंट और प्रोसेसिंग आयल 0.07 कि.ग्रा.

टिप्पणी :—रबर केमिकल्स कुल केमिकल्स का 0.02 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए।

1474 क. पॉलिएथिलीन रबर शॉयल सील

1 कि. ग्रा.

1. रॉमेटेरियल :
 - (क) एम एस सी ग्रास भी ए शीट/स्ट्रिप्स/कोयल्स सेकेण्डस/डिफेक्टिव पर कोटेड सहित निर्यात उत्पाद में 1.50 कि.ग्रा./कि.ग्रा. ग्रंथ
 - (ख) पॉलिएथिलीन रबर कंपाउंड निर्यात उत्पाद में 1.33 कि.ग्रा./कि.ग्रा. ग्रंथ
2. प्रतिकिलो ग्राम कंपाउंड का संघटन
 - (क) पॉलिएथिलीन रबर 0.69 कि.ग्रा.
 - (ख) कार्बन ब्लैक 0.33 कि.ग्रा.
 - (ग) विविध रसायन और रबर रसायन; जिक प्राक्साइड स्टीयरिक एसिड, एंटी ऑक्सीडेंट्स, एक्सी-लिरेटर्स, प्लास्टिसाइजर, प्रोसेस एड्स, सल्फर, बाइंडिंग एजेंट और प्रोसेसिंग आयल 0.05 कि.ग्रा.

टिप्पणी :—रबर रसायन कुल रसायनों के 0.02 कि.ग्रा. से ज्यादा नहीं होने चाहिए।

1474 ख. फ्लोरोकार्बन रबर (विटोन) आयल 1 कि.ग्रा. आयल सील]

1. कच्चा माल :
 - (क) एमएससीग्रास/ए शीट/स्ट्रिप्स/कायल्स जिसमें पुराने/खराब लेकिन कोटेड छोड़कर शामिल है निर्यात उत्पाद में 1.50 कि.ग्रा./कि.ग्रा. ग्रंथ
 - (ख) पॉलिएथिलीन रबर कंपाउंड निर्यात उत्पाद में 1.33 कि.ग्रा./कि.ग्रा. ग्रंथ
2. प्रति कि.ग्रा. कंपाउंड का संयोजन :
 - (क) फ्लोरोकार्बन रबर 0.68 कि.ग्रा.
 - (ख) कार्बन बाला 0.13 कि.ग्रा.
 - (ग) विविध रसायन और रबर रसायन; जिक प्राक्साइड, स्टीयरिक एसिड, एंटी ऑक्सीडेंट्स, एक्सी-लिरेटर, प्लास्टिसाइजर, प्रोसेस एड्स, सल्फर, बाइंडिंग एजेंट और प्रोसेसिंग आयल 0.07 कि.ग्रा.

टिप्पणी :—रबर रसायन कुल रसायनों के 0.02 कि.ग्रा. से ज्यादा नहीं होने चाहिए।

1	2	3	4	5	6
474	सिलिकान रबड़ आयल सील्स	1 किग्रा.	1 कच्चा माल : (क) कोटिङ को छोड़कर सेकिण्ड्स/ सिफ्टिङ्स सहित एमएससी आरसी एग्रीड/स्ट्रिप्स/कायर्स (ख) सिलिकान रबड़ कम्पाउण्ड	निर्यात उत्पाद में 1.50 किग्रा./किग्रा. ग्रॅम निर्यात उत्पाद में 1.33 किग्रा./किग्रा. ग्रॅम	
			2. प्रति किग्रा. नाइट्राइल रबड़ कम्पाउण्ड का कम्पोजीशन		
			(क) सिलीकॉन रबड़	0.958 किग्रा.	
			(ख) रेड कलर पिगमेंट	0.01 किग्रा.	
			(ग) ऑरेंज कलर पिगमेंट	0.0035 किग्रा.	
			(घ) रेड आयल साक्साइड	0.022 किग्रा.	
			(ङ) बेरपेक	0.0043 किग्रा.	

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE NO. 303 (PN)/92-97
New Delhi, the 28th July, 1995

SUBJECT: Handbook of Procedures, Vol. 2 1992-97—Fixation and modification of Standard Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive items.

F.No. 6/93/93—I PC-II :— In Attention is invited to Para. 109A, 109B and 109C of Handbook of Procedures, 1992-97- Vol. 21 (Revised Edition : April 1995) and Handbook of Procedures, 1992-97-Vol. 2 (revised Edition: March 1995) on the above subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this public notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

- (1) After Entry No. 1655, the new entries from Sl. No. 1656 to 1660 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ELECTRONICS PRODUCTS

- (2) After Entry No. 272, the new entries from Sl. No. 273 to 274 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

- (3) After Entry No. 1625, the new entries from Sl. No. 1626 to 3167 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

FOOD PRODUCTS

- (4) After Entry No. 57, the new entries from Sl. No. 58 to 61 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

HANDICRAFTS PRODUCTS

- (5) After Entry No. 10, the new entry as Sl. No. 11 shall be added as per Annexure "F" to this Public Notice.

PLASTIC PRODUCTS

- (6) After Entry No. 343, the new entries from Sl. No. 344 to 346 shall be added as per Annexure "G" to this Public Notice.
This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE
ANNEXURE "A"

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i)	General Conditions for All Export Product Group Condition 3	At the end of this condition the following shall be added:— "In case more than one alternative inputs are required, the same could be allowed based on a specific declaration from the applicant".

2.	(ii)	General Condition for All Export Products Group	After this condition, the following condition shall be added:— “10. In respect of items covered by Part-B of List of Sensitive Items as listed at page no. 910, the imports are restricted upto a maximum value of limit indicated there against which is the upper limit. Wherever quantity is also indicated for these items in the specific input output norms their imports should be restricted both in terms of quantity and value as limiting factors.”
		Condition 9	
3.	3	Chemicals and Allied Products	The description of the export product shall be corrected to read as follows:— “3-Chloro-7-Amino-3-Cephem-4-Carboxylic Acid (3C7ACCA)”
		Sl. No. 9	
4.	18	Chemicals and Allied Products	The value addition shall be amended to read as “40%”.
		Sl. No. 92	
5.	41	Chemicals and Allied Products	After item 1, the following additional item with quantity shall be added in the respective column:— “2. Ortho Cresol—0723 kg”.
		Sl. No. 248	
6.	78	3 Chemicals & Allied Products	The value addition shall be amended to read as “40%”.
		Sl. No. 552	
7.	107	Chemicals and Allied Products	The value addition shall be amended to read as “40%”.
		Sl. No. 789	
8.	117 to 118	Chemicals and Allied Products	1. In these entries, the alternative item 1, shall be deleted. 2. Note 1 below these entries shall be deleted and the existing note 2 shall be renumbered as note 1. In the re-numbered Note 1, the words and figures “alternative item 1 and” shall be deleted.
		Sl. Nos. 863 & 864	
9.	119	Chemicals and Allied Products	After item 1, the following additional item with quantity shall be added:— “2. Packing Bag—101 Nos. 100/Nos.”
		Sl. No. 873	
10.	151	Chemicals and Allied Products	Norms covered by this entry shall be substituted by the following:—
		Sl. No. 1279	

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1279	Trichlor Acetyl Chloride	1 kg	1. Acetic Acid OR Monochloro Acetic Acid 2. Thionyl Chloride 3. Butanol 4. D.M.F.	0.506 kg 0.750 kg 0.816 kg 0.990 kg 0.060 kg	
11. 186 & 187	Chemicals and Allied Products		1. Alongwith the existing description of import item 2 following shall be added: “/Polychloropren Rubber”. 2. After note 2 below this entry, the following note shall be added:— “Note. 3 Import of Polychloroprene Rubber covered by item 2 should be allowed only in case the export product is antistatic, oil and Heat resistance in nature”.		
	Sl. No. 1458				
12. 194	Chemicals and Allied Products		The quantity of import item 1, shall be amended to read as “0.015MT”.		
	Sl. No. 1482				
13. 205	Chemicals and Allied Products		The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following:—		
	Sl. No. 1548				

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1548	Nitro Cellulose (Paint Grade) containing 30% Relevant Alcohol (IPA/NBA)	1 kg	1. Isopropyl Alcohol (IPA/N-Butyl Alcohol (NBA)	0.514 kg	
208	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1560		The description of import item 1, shall be amended to read as under:— 1. Consumables/Consumables Tools, such as: (a) Circular Steel Blanks (b) Steel Shots/Scits/Diamond Impregnated Segment. (c) Circular Segemented Saws/Tools (d) Polishing Abrasive (e) Steel Granules".		
15, 214	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1640 (Introduced vide Public Notice No. 298 dated 29-6-1995)		After item No. 2, the following additional item with quantity shall be added in the respective column:— "3. Methylene Chloride-032 kg".		
16, 261 to 262	Electronics Products Sl. No. 131		The description of import item 6, shall be corrected to read as "Tetrabromo Bisphenol-A".		
17, 390 & 393	Engineering Products Sl. Nos. 223, 224 & 230		The input output norms covered by these entries shall be substituted by norms as per Appendix "I" to this Annexure.		

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
18, 460		Engineering Products Sl. No. 526	The description of the import item shall be corrected to read as under:— "High Grade Raw Ground Sponge Iron".
19, 470 & 553		Engineering Products Sl. Nos. 569 and 967	1. Norms covered by Sl. No. 569 shall be substituted by the following:—

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
569	Cylinder Wires	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Rods	1.290 kg	
569A	Doffer Wires	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Rods	1.231 kg	
569B	Linker-in Wires	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Rods	1.337 kg	
569C	Card Wires	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Rods	1.170 kg	
569D	Flat Tops	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Rods	1.200 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Consequently the norms covered by Sl. No. 967 shall be deleted.
20. 605	Engineering Products Sl. No. 1216		After the existing description of export product, the following shall be added: “(For Twin Blade)”.
21. 628	Engineering Products Sl. No. 1369		In the description of export product the figure “3.175” shall be amended to read as “6.50”.
22. 650	Engineering Products Sl. No. 1474		Norms covered by this entry shall be substituted by norms as per Appendix “II” to this Annexure.
23. 653	Engineering Products Sl. No. 1482		A value addition of “65%” shall be added in the relevant column.
24. 669	Engineering Products Sl. No. 1557		The norms covered by this entry shall be deleted as the norms of this product would get covered by Sl. No. 982 under the Engineering Products Group.
25. 693	Leather & Leather Products Sl. No. 4		After item No. 1(m)(2.4), the following shall be added:— “OR PVC Moulding Powder (in case of PVC Sole) 1.035 kg/kg of PVC Sole in exports. OR TPR Granules (in case of TPR Sole) 1.035 kg/kg of TPR Sole in exports.
26. 709	Leather & Leather Products Sl. No. 15		After item No. 1(m)(iv) and before item No. 1(n), the following shall be added:— “OR PVC Moulding Powder (in case of PVC Sole) 1.035 kg/kg of PVC Sole in exports. OR TPR Granules (in case of TPR Sole) 1.035 kg/kg of TPR Sole in exports.
27. 729	Leather & Leather Products Sl. No. 32		After item No. 1(m)(iv) and before item No. 1(n), the following shall be added:— “OR PVC Moulding Powder (in case of PVC Sole) 1.035 kg/kg of PVC Sole in exports. OR TPR Granules (in case of TPR Sole) 1.035 kg/kg of TPR Sole in exports.
28. 738	Leather & Leather Products Sl. No. 42		At the end of import item 2, the following additional items shall be added:— “Locks-key Locks-Numbered, Telescopic Carriers, Hanger Clips, Metal Accessories required for the manufacture of Leather Goods.”
29. 776	Plastic Products Sl. No. 77		In the description of the export product, the words “thermoplastic polymer coated” shall be deleted.
30. 776	Plastic Products Sl. No. 78		In the description of the export products, the words “thermoplastic polymer coated” shall be deleted.
31. 881	Textile Products Sl. No. 242		The value addition shall be amended to read as “65%”.
32. 893	Miscellaneous Products Sl. Nos. 29 to 33		Norms covered by Sl. No. 29, shall be substituted, by the following:—

Export Item			Import Item		
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Exposed and Developed Colour Separation Positives of Single Colour	100 Sq. Cm. each	1. Graphic Art Film	400 Sq. Cms.	

Note: For each additional colour, 100 sq. cms. may be added in the input material and for negative 100 sq.cms. reduction may be made in the input material.

2. Norms covered by Sl. Nos 30 to 33 shall be deleted.

CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS

ANNEXURE "B" to Public
Notice No. Dated

Export Item			Import Item		
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1656	Sodium Chloride 80%	1 kg	1. Sodium Chlorate 2. Hydrogen Peroxide (50%) 3. Caustic Soda Flakes	1.048 kg 0.954 kg 0.360 kg	
1657	Fenbendazole	1 kg	1. Thio Urea 2. Methyl Chloro Formate 3. Thiophenol 4. Meta Chloro Aniline 5. Hydrazine Hydrate 80% 6. Acetic Anhydride 7. N-Butanol 8. Methanol	0.60 kg 1.02 kg 0.58 kg 0.96 kg 0.27 kg 4.0 kg 2.40 kg 17.5 kg	
1658	5-Methoxy-2-Mercapto Benzimidazole	1 kg	1. Paracetamol 2. Ethyl Acetate	1.574 kg 1.38 kg	
1659	4,4 Diamino Sulfanilide (100% Purity)	1 kg	1. Aniline Oil 2. Acetic Acid 3. Para Amino Acetanilide	0.468 kg 0.317 kg 0.679 kg	
1660	R. Salt	1 kg	1. Beta Naphthol	0.456 kg	

ELECTRONICS PRODUCTS

ANNEXURE "C" to Public
Notice No. Dated

Export Item			Import Item		
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
273	Wire Wound Resistors (other than Heating Resistors)	100 Pcs.	1. Electrical Resistance Wire (Nickel Chromium Based)-0.025mm 2. Silicon Resin	3.3 gms 65 gms.	
274	Audio Magnetic Head (AC Erase)	100 Nos.	1. Case OR Polyacetal Plastic Powder 2. Cores OR Ferrite 3. Guide Plate; Tape Guide OR Stainless Steel Strip/Sheet	110 Nos. 165.0 gms 330 Nos. 110.0 gms 110 Nos 27.5 gms	

(1)	(2)	(3)	(4)
			4. Spacer OR Titanium/Berrilium Copper Foil
			220 Nos. 0.6 gm
			5. Bobbin OR Polyacetal Plastic Powder
			110 Nos. 132.0 gms
			6. Terminal pin OR Brass Strip/Sheet
			220 Nos. 46.2 gms
			7. Holder OR Polyacetal Plastic Powder
			110 Nos. 130.0 gms
			8. Self Sold Enameled Copper Wire
			20 gms
			9. Paint White
			1.1 gm
			10. Soldering Paste/Flux
			1.1 gm
			11. Crystalite
			7.7 gm
			12. Grinding Wheel
			0.003 No.
			13. Epoxy Resins
			62 gm
			14. Epoxy Colour
			1 gm
			15. Coolant
			0.022 litre
			16. Solder Bar
			11 gms
			17. Flux Thinner
			0.0003 litre

ENGINEERING PRODUCTS

ANNEXURE "D" to Public
Notice No. Dated

Export Item			Import Item		Value
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1626	Tractor Brake Assembly	1 No.	1. HR Steel Sheet, HR Steel Plates Bright Bar	1.05 kg/kg content in export product.	
			2. Lining, Shoe Hold Downpin, Anchor Pin Steady Post HT Nuts Grommet	Net to net.	
			3. Spring Steel Wire	1 kg/kg content in export product.	
			4. Shoe Dip Bending Adhesive Trichloroethylene	Upto 5% of FOB value of exports.	
1627	Electric Door Bell	1 No.	1. High Impact Polysterne	1.05 kg/kg content in export product.	
			2. Copper Wire Rod OR Enameled Copper Wire	1.02 kg/kg content in export product.	
			3. CRSC Sheet (Gauge 35 to 45) OR Aluminium ingot	1.05 kg/kg content in export product.	
1628	Vacuum Potted Ignition Coil other than those covered by Sl. Nos. 1460 & 1461	1 No.	1. Case Moulding	1 No.	
			2. Screw Terminal	1 No.	
			3. Primary Bobbin	1 No.	
			4. Irradiation Cable (Black/Ziba)	0.1 Meter	
			5. Irradiation Cable (Black/White)	0.12 Meter	
			6. Male Terminal	1 No.	
			7. Terminal	No. 1	
			8. Sumi Tube	0.02 Meter	
			9. Rubber Tube	2 Nos.	
			10. Z. Sleeve	1 No.	

Export Item			Import Item		Value Addition
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			11. Core Assy	1 No.	
			12. Copper Wire (15 MEW (0.45mm))	0.05 kg	
1629	Electrical Wiring Accessories made of Aluminium	1 Kg	1. Aluminium/Aluminium Alloy ingots	1.01 kg/kg content in export product.	
			2. Aluminium Sheet	1.05 kg/kg content in export product.	
			3. PFM Powder (Bakelite Powder)	1.05 kg/kg content in export product.	
			4. Taleflex/Neoprene Sheet	1.05 kg/kg content in export product.	
			5. M.S. Wire Rod for making Screw	1.25 kg/kg content in export product.	
			6. Consumables:- Die Steelm Emery Belt/ Grinding Wheel/Monting Points, HSS/Carbide Drills & Taps, Reamers, Cutter, Bits, Thread Rolling Dies, Chasers, Aluminium Shot/Stainless Steel Shots, Cutting oil, Foundry Fluxes/Chemicals Die Release, Panjts, Stoving Thinner	Upto 2% of FOB value of exports.	
1630	Ball Bearing Type 6201 & 475519	1000 Nos.	1. High Carbon Chrome Steel Bearing Types to SAE 52100	42 kgs	
			2. High Carbon Chrome Bright Bars to SAE 52100 (for inner bearing race)	33.5 kgs	
			3. Chrome Steel Balls	7700 Nos.	
			4. Rubber Steel Backed by Metal Inserts (if fitted in the export product)	2200 Nos.	
			5. Grease	Upto 2% of FOB value of exports.	
	Aluminium Conductor 6 and 3 Duplex Phase-AC SR Neutral	1 kg	1. Aluminium Wire Rod/Ingots	1.01 kg/kg content in export product.	
			2. H.C. Steel Wire Rods	1.05 kg/kg content in export product.	
16			3. Zinc Unwrought Unalloyed	Net to net.	
			4. XLPE Compound	1.05 kg/kg content in export product	
	Clips for Railways (Pandrol Type-PR 309A)	1 MT	1. Alloy Steel Rounds/Rods	1.15 MT	
			2. Consumables such as Cutting Tools, Grinding Wheels, Refractory material, Lubricating Oil, Antirust Oil, Paints, Quenching Oil, Heat Treatment Chemicals	Upto 2% of FOB value of export.	
1633	PVC Insulated Power Cable with Copper Conductor Unarmoured for Voltage upto 1000V-Size: 3 Core x 1sq. mm	1 KM	1. Copper in the form of Copper Cathode/Wire Bars/CC Rods (EC Grade)	26.936 kgs	
			2. PVC Compound	74.80 kgs	
1634	PVC insulated Power Cable with Copper Conductor Unarmoured for Voltage upto 1000V-Size: 3 Core x 0.75 sq. mm	1 KM	1. Copper in the form of Copper Cathode/Wire Bars/CC Rods (EC Grade)	20.20 kgs	
			2. PVC Compound	71.38 kgs	

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1635	PVC Insulated Power Cable with Copper Conductor Unarmoured for Voltage upto 1000V-Size: 3 Core + 0.50 sq. mm	1 KM	1. Copper in the form of Copper Cathode/Wire Bars/CC Rods (EC Grade) 2. PVC Compounded	13.46 kgs 60.17 kgs
1636	Alloy Steel (including Stainless Steel) Flanges/Couplings/Tees/Elbows	1 MT	1. Alloy Steel (including Stainless Steel) Bars/Rods/Plates Billets Blooms 2. Consumables viz. Saw Blades/Cutting Tools/High Speed Steel/Sheets/Bars/Rods/Coils	1.50 MT Upto 2% of FOB value of exports
1637	Non-Alloy Steel Flanges/Couplings/Tees/Elbows	1 MT	1. Non-Alloy Steel Bars/Rods/Plates/Billets/Blooms 2. Consumables viz. Saw Blades/Cutting Tools/High Speed Steel/Sheets/Bars/Rods Coils	1.65 MT Upto 2% of FOB value of exports.

FOOD PRODUCTS

ANNEXURE "E" to
Public Notice No.
Dated

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
(1)	Name Qty.	Name Qty.	(6)
58	Rape Seed Extraction 1 MT	1. Hexane 8 Litres	
59	Rice Bran Extraction 1 MT	1. Hexane 5.90 Litres	
60	De-oiled Sal Seed Cake 1 MT	1. Hexane 9.0 Litres	
61	Castor Meal 1 MT	1. Hexane 9.0 Litres	

HANDICRAFTS PRODUCTS

ANNEXURE "F" to
Public Notice No.
Dated

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
(1)	Name Qty.	Name Qty.	(6)
11.	Artistic & Decorative Crafted Stone Products (Handicrafts) made out of Granite: Ground Lantern/Square Lantern Boshi/Gomond/GORO (KORO)/ Denge (Renge) (Lotus)/Siring (Suringe)/Geda (Geta)/Tonb Stone (Baseki)/Flower Vase (Hanatate)/Balls/Tomb Stone Accessories.	1. Consumables: (a) Polishing Stone 60/3000/S (b) Disc Grinder 4" to 8" (c) Polisher/Disc Sander (d) Cutting Wheel 2" to 8" (e) Round Whet Stone (f) Metal/Resin Cup Wheel (g) Buff (h) Metal/Resin Segments (i) Dia Ceramic (h) Hand Miller (k) Silicon Carbide (l) Air Tool (m) Hilap	Upto 20% of FOB value of exports.

PLASTIC PRODUCTS

ANNEXURE "G" to
Public Notice No.
Dated

Export Item			Import Item		Value Addition
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
344	Spherical Shaped Plastic Chart	1 No.	1. ABS Resin/Granules	1.05 kg/kg content in the export product.	
			2. Polypropylene Granules	1.05 kg/kg content in the export product.	
			3. Polyol	0.525 kg	
			4. Isocyanate (MDI)	0.525 kg	
*Note:- Quantity of item No. 3 & 4 are allowed for 1 kg of Rigid Polyurethane Foam contained in the export product.					
345	Three Layered Printed PVC Floor Covering (Thickness 0.5 mm to 2.0 mm)	1 kg	1. PVC Resin	627 gms	
			2. Phthalate Plasticizer (DOP)	334 gms	
			3. Adipate (Plasticizer (DOA)	34 gms	
			4. Epoxy Plasticizer	30 gms	
			5. Titanium Dioxide/Pigments	30 gms	
			6. Solvent (Cyclohexanone/MEK/MIBK)	20 gms	
			7. Antistat Agent (Titanate Coupling Agent/Fungicide)	7 gms	
			8. Processing Aid/Modifier	14 gms	
			9. PVC Stabilizer	20 gms	
346	Asbestos Tape	1 kg	1. Asbestos Fibre of Relevant Grade	1.05 kg	

ANNEXURE "I" to ANNEXURE "A"

Export Item			Import Item		Value Addition
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
223	Flourescent Tube (36 Watts and 40 Watts)	1000 nos.	1. Glass Tube Shells	1258 Nos.	50
			2. Tungsten Filament OR Tungsten Wire AND Molybdenum Wire	2387 Nos. 100 gms 175 gms	
			3. Flourescent Powder OR Di-Calcium Phosphate AND Calcium Carbonate	6.63 kgs 6.00 kgs 2.00 kgs	
			4. Lead Glass Flare	10.00 kgs	
			5. Lead Glass Exhaust	5.00 kgs	
			6. Aluminium Caps OR Aluminium Strips	2223 Nos. 6.67 kgs	
			7. Lead-in-wire	4924 Nos.	
			8. Emitter Suspension	0.06 Litre	
			9. Anode Strips	0.90 kg	
			10. Silicon Resin	0.08 kg	
			11. Mercury	0.18 kg	
			12. Nickel Iron Support	0.10 kg	
224	Flourescent Tube (18 Watts and 20 Watts)	1000 Nos.	1. Tungsten Wire 940 Microns for Filaments	86 gms.	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Moly Wire 820 Microns for Filaments	147 gms	
			3. Fluorescent Powder 3500K or 6500 OR Di-Calcium Phosphate AND Calcium Carbonate	5.00 kgs 4.50 kgs 1.50 kgs	
			4. Lead Glass Tubing for Flare	10.00 kgs	
			5. Lead Glass Tubing for Exhaust	5.00 kgs	
			6. Glass Tube Shells	1100 Nos.	
			7. Silicon Resin Grade H-44	20 gms	
			8. Silver Nitrite	11 gms	
			9. Triple Carbonate	47 gms	
			10. Mercury Double Distilled 99.99% Minimum Purity	140 gms	
			11. Aluminium Caps OR Aluminium Strips	2223 Nos. 6.67 kgs	
			12. Lead-in-wire	4924 Nos.	
230	GLS Lamps (upto 100 Watts and below)	1000 Nos.	1. Glass Shells	1102 Nos.	60
			2. Relevant Filament OR Tungsten Wire AND Molybdenum Wire	1134 Nos. 48 gms 81 gms	
			3. Lead Glass Flare	4.2 kgs	
			4. Lead Glass Exhaust	2.7 kgs	
			5. Aluminium Caps OR Aluminium Strips	1063 Nos. 3.1 kgs	
			6. Lead-in-wire	2330 Nos.	
			7. Moly Support Wire	0.22 km	

ANNEXURE "II" to ANNEXURE "A"

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1474	Nitrile Rubber Oil Seal	1 kg	1. Raw material		
			(a) MS CRCA Sheet/Strips/Coils including Seconds/Defectives but excluding coated	1.50 kg/kg content in the export product.	
			(b) Nitrile Rubber compound	1.38 kg/kg content in the export product.	
			2. Composition of the Nitrile Rubber Compound per kg.		
			(a) Nitrile Rubber	0.47 kg	
			(b) S.B.R.	0.05 kg	
			(c) Carbon Black	0.40 kg	
			(d) Misc. Chemicals and Rubber chemicals	0.07 kg	
			Zn, Oxide, Stearic Acid, Antioxidants, Accelerator, plasticizer, Process Aids, Sulphur, Bonding Agent and Processing oil		

Note: Rubber Chemicals should not exceed 0.02 kg of total chemicals.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1474A	Polyacrylic Rubber oil Seals	1 kg	1. Raw material: * (a) MS CRCA Sheet/Strips/Coils including Seconds/Defectives but excluding Coated (b) Polyacrylic Rubber Compound 2. Composition of the Compound per kg: (a) Polyacrylic Rubber (b) Carbon Black (c) Misc. Chemicals and Rubber Chemicals: Zinc Oxide, Stearic Acid Antioxidants Accelerator, Plasticizer, Process Aids, Sulphur, Bonding Agent and Processing oil	1.50 kg/kg content in the export product. 1.33 kg/kg content in the export product. 0.59 kg 0.23 kg 0.05 kg	
Note: Rubber Chemicals should not exceed 0.02 kg of total chemicals.					
1474B	Fluorocarbon Rubber (Viton) Oil Seals	1 kg	1. Raw material: (a) MS CRCA Sheet/Strips/ Coils including Seconds/Defectives but excluding Coated (b) Polyacrylic Rubber Compound 2. Composition of the Compound per kg: (a) Fluorocarbon Rubber (b) Carbon Black (c) Misc. Chemicals and Rubber Chemicals: Zinc Oxide, Stearic Acid, Antioxidants, Accelerator, plasticizer, Process Aids, Sulphur, Bonding Agent and Processing Oil	1.50 kg/kg content in the export product. 1.33 kg/kg content in the export product. 0.68 kg 0.13 kg 0.07 kg	
Note: Rubber Chemicals should not exceed 0.02 kg of total chemicals.					
1474C	Silicon Rubber Oil Seals	1 kg	1. Raw material: (a) MS CRCA Sheet/Strips/Coils including Seconds/Defectives but excluding Coated (b) Silicon Rubber Compound 2. Composition of the Nitrile Rubber Compound per kg: (a) Silicon Rubber (b) Red Colour Pigment (c) Orange Colour Pigment (d) Red Iron Oxide (e) Varpix	1.50 kg/kg content in the export product. 1.33 kg/kg content in the export product. 0.958 kg 0.01 kg 0.0038 kg 0.022 kg 0.0043 kg	

